

OVERLAND  
欧文莱 | 精品岩板

OVERLAND

纹理大气 · 细节逼真 · 触感细腻 · 光感柔和

精品岩板

2025



WASSER WERKZ (PENANG) SDN BHD

88E, Jalan Masjid Negeri,  
11600 Pulau Pinang, Malaysia

+604 659 1788

+6012 667 9736

wasserwerkz.penang@gmail.com

<https://wasserwerkzpenang.com/>



财富无法准确划分阶层  
但审美可以！

**欧文莱** 应高阶审美而生

# About Overland

## 品牌简介

广东欧文莱陶瓷有限公司创建于1999年，拥有广东佛山、马来西亚两大研发制造基地，是集设计、研发、制造、营销为一体的大型瓷砖企业，致力于为消费者提供简约、时尚、高品位的“素色瓷砖和精品岩板”。

欧文莱布局全球，在国内，拥有总投资11亿元的两大研发制造基地，总占地面积达1000亩，基地工作人员共2000名；国际上，在马来西亚重力打造新型生产基地，向全球市场推出主流趋势瓷砖产品。

到目前为止，欧文莱已完成20余年国际化进程，出口德国、意大利、美国、澳大利亚、印尼、马来西亚、韩国等122个国家地区，海外网点1300多个；中国境内品牌专卖店500多家。

欧文莱执行国际高端制造标准，建立国际化、智能化、专业化的瓷砖生产线，精准控制瓷砖的品质出品。欧文莱与意大利顶级设计研发机构建立长期战略合作，凭借先进制造技术和自主研发能力，取得国际专利29项、国内专利72项，多项研发成果入选国家火炬计划。欧文莱享有SGS、NSF、GREENGUARD等国际权威认证，代表欧文莱的产品环保、品质受到国际认可，是极少数三证齐全的中国品牌。

# 产品研发技术优势

创新出多项国际前沿技术成果，  
在产品的技术应用上涉及多达 11 种触感工艺新技术  
如 DS 深浮雕技术、粒子紧束技术、智能分光技术等，  
让岩板装饰面更加精致立体，细节丰富。



2021 年中国陶瓷卫浴新锐榜  
岩板工艺创新奖



第 17 届陶瓷卫浴新锐榜 岩板工艺创新奖“荷塘月色系列”



欧文莱精品岩板获得多项国家发明专利



第 18 届陶瓷卫浴新锐榜 岩板创新奖“圣托里尼系列”



第九届中国意大利陶瓷设计大奖赛金奖“触感 5 系”

## 欧文莱饰面岩板项目技术 达到国际领先水平

佛山市建材行业协会组织并主持科技成果鉴定会，由欧文莱陶瓷完成的“陶瓷大板（岩板）浮雕成型技术及易洁羊脂饰面岩板研发”项目技术水平获得“国际领先”评价。



科技成果鉴定全体专家与欧文莱团队



欧文莱饰面岩板

# 欧文莱品牌展厅荣获德国红点奖、IF 奖等 12 项国际设计大奖

欧文莱精品岩板展厅

采用现代内建筑的设计手法，  
将不同比例的几何元素设计应用到空间，  
来体现空间的现代感与流动感，  
同时将岩板材质应用到各个空间的体块中，  
进而营造人与空间、岩板材质的融合关系，  
也呈现了欧文莱品牌对产品材质刀锋竞争力的探究。



2022 德国 iF 设计奖 IF DESIGN AWARD 2022



2021-2022 韩国 亚洲设计奖 (Asia Design Prize) 金奖



2022 法国 巴黎设计奖 Paris Design Awards 金奖



2022 缪斯设计奖 MUSE Design Awards 2022 银奖



2022 德国红点产品设计大奖 (Red Dot Award-Product Design)




2022 荷兰 Frame Awards 1 月月度最佳



2021-2022 意大利 A' 设计大奖赛 A' Design Award & Competition 银奖



美国 Architizer A+ Awards



2022 土耳其 40 届世界建筑社群网大奖 WA Awards Winner



2022 第 15 届台湾室内设计大奖 2022 TID Award 入围




人世間所見的美好，都可能是聯起了數字圖

# 欧文莱精品岩板高级体验店



# 欧文莱素色瓷砖研发模式 6.0

2017年，欧文莱克服行业单一研发模式，创新推出素色瓷砖T-GBST研发模式；2024年，研发模式升维至“欧文莱素色瓷砖研发模式6.0”——将对瓷砖细微的主观感受转化成技术参数，把素色美学与现代制造技术相结合，从色感、纹理、肌理、光感、触感、防滑度六大维度设计研发产品。



## C 色感 (Color Sensation)



瓷砖表面色彩深浅冷暖和调性融合程度的视觉体感

色感指瓷砖表面色彩深浅冷暖和调性融合程度的视觉体感。欧文莱素色瓷砖以黑白灰、低饱和色素色调性为主,通过工艺技术保证瓷砖色调的纯正度,形成高级感,让砖呈现轻松舒适、经久耐看的色感效果。

## P 纹理 (Pattern)



瓷砖表面的图案

纹理指瓷砖表面的图案。欧文莱素色瓷砖有新派时尚、工业水泥、原生市场、自然木纹四大纹理风格。瓷砖表面图案不仅有大理石、岩石、木纹、水泥、金属、陶土等元素,更有自然材质与人文创作的复合型元素,时尚独特,素雅高级。

## T 肌理 (Texture)



瓷砖表层的立体构造

肌理指瓷砖表层的立体构造。欧文莱素色瓷砖以立体表面为主,强调肌理的起伏变化与纹理精准咬合。通过“肌纹共生技术”等技术升维,解决瓷砖色、纹、肌、光、触等多维度精微融合的技术难题,极大程度提升产品精细品质感和自然艺术感。

## B 光感 (Brightness)



瓷砖表面光泽给人视觉上的感受

光感度是指瓷砖表面光泽给人视觉上的感受。欧文莱素色瓷砖具有细节丰富、视觉柔和的视觉效果。产品表面通过不同的工艺技术,实现多种光感选择:渐变式光感(9-15°),从不同的局部、不同的角度,有不同的光感,丰富独特;微光(10°以下),宁静平和;柔光(10°-30°),柔和舒适;高光(70°-100°),洁净敞亮。

## T 触感 (Touch Feeling)



身体接触瓷砖表面形成的感知印象

触感指身体接触瓷砖表面形成的感知印象。欧文莱素色瓷砖触感丰富,强调砖面自然舒适度与交互愉悦感。欧文莱素色瓷砖具有肌纹面、柔脂面、复合面、肌肤面、磨砂面、自然面、镜面等多种舒适触感表面,适合不同场景应用。

## S 防滑度 (Slip Resistance)



瓷砖表面的防滑程度和性能

防滑度是指瓷砖表面的防滑程度和性能。欧文莱素色瓷砖采用欧洲防滑标准,在追求视觉美感和触觉质感的同时,从人文关怀角度出发,以不同等级防滑产品适配不同空间场景,保护安全使用。

# CATALOG 产品目录

## 1200X2700X9mm

015-127

- 人文主义·润  
015-020
- 人文主义·物  
021-024
- 人文主义·细  
025-028
- 人文主义·无  
029-032
- 人文主义·声  
033-036
- 大地主义·风  
037-040
- 大地主义·雅  
041-044
- 大地主义·颂  
045-048
- 大地主义·赋  
049-054
- 大地主义·比  
055-058
- 大地主义·兴  
059-062
- 圣托里尼 (连纹)  
063-065
- 天鹅湖 (连纹)  
066-069
- 莫奈印象 (连纹)  
070-073
- 触感5系 (连纹)  
074-077
- 时光盒子·逸系  
078-081
- 时光盒子·静系  
082-086
- 时光盒子·寂系  
097-091
- 量子灰  
092-095
- 触感5系  
096-099
- 灰印象  
100-103
- 欧文莱灰  
104-107
- 光年  
108-111
- 灰20  
112-113
- 格陵兰  
114-115
- 达尔文  
116-117
- 斯蒂娜  
118-119
- 清新系·瑜伽  
120-121
- 密图  
122-123
- 静雅灰  
124-125
- 白月光  
126-127



## 800X2600X9mm

129-164


- 格陵兰  
129-130
- 量子灰  
131-132
- 灰20  
133-134
- 喜马拉雅  
135-136
- 欧文莱灰  
137-140
- 密图  
141-142
- 清新系·瑜伽  
143-144
- 辛德瑞拉  
145-146
- 微水泥  
147-148
- 丹宁灰  
149-150
- 静谧系  
151-152
- 清新系·奶油纯  
153-154
- 白月光  
155-156
- 水木年华  
157-160
- 白桦林  
161-162
- 俄罗斯榆木  
163-164

# 岩板应用规格

2种规格  
2 KINDS OF SIZE




1200×2700×9mm



800×2600×9mm



纹理大气



细节逼真



触感细腻



光感柔和



具有良好加工性能


OVERLAND  
BOUTIQUE  
SLATE

欧文莱  
精品岩板

欧文莱精品岩板是欧文莱品牌自主研发、自主生产的最新产品品类集群。欧文莱 2020 年领先行业提出“精品岩板”定义，纹理大气、细节逼真、触感细腻、光感柔和、具有良好加工性能的大规格岩板，方视之为岩板中的精品。

**1200x2700x9mm**

**± 9MM**





人文主义·润

# 人文主义·润



Other faces :



DEB12279P2911M 柔光

## 研发模式 6.0:

纹 理: 毕加索大理石

色 感: 9° 暖调

光感度: 10°-20°柔光

防滑度: R9

触 感: 玉质柔脂面

规 格: 1200X2700X9mm



弹性柔抛技术

+



陆地型  
胶水干粒

+



肌纹共生技术

人文主义·润

---



人文主义·润

---



人文主义·润

---



人文主义·润

---





人文主义·物

# 人文主义·物



Other faces :



DEB12279P2922M 柔光

研发模式 6.0:

纹 理: 芬迪白大理石

色 感: 18°冷调

光感度: 10°-20°柔光

防滑度: R9

触 感: 玉质柔脂面

规 格: 1200X2700X9mm



弹性柔抛技术

+



陆地型  
胶水干粒

+



肌纹共生技术

人文主义·物

---





人文主义·细



# 人文主义·细



Other faces :



DEB12279P2933M 柔光

研发模式 6.0:

纹 理: 白松石

色 感: 15°暖调

光感度: 10°-20°柔光

防滑度: R9

触 感: 玉质柔脂面

规 格: 1200X2700X9mm



弹性柔抛技术

+



陆地型  
胶水干粒

+



肌纹共生技术

人文主义·细

---



人文主义·细

---





# 人文主义·无



Other faces :



SJEB12279P3322M 柔光

## 研发模式 6.0:

纹 理: 胭粉大理石

色 感: 25°暖调

光感度: 12°-25°柔光

防滑度: R9

触 感: 玉质柔脂面

规 格: 1200X2700X9mm



人文主义·无

---



人文主义·无

---





人文主义·声

# 人文主义·声



Other faces :



SWB12279S2988M 柔光

## 研发模式 6.0:

纹 理: 威尼斯棕大理石

色 感: 75°暖调

光感度: 4.2°-15°柔光

防滑度: R9

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



肌纹共生技术

+



数码模具

+



CRS工艺

人文主义·声

---



人文主义 · 声

---



大地主义·风



# 大地主义·风



Other faces :



SEB12279S1293M 柔光

T-GBST:

纹 理: 飞花大理石

灰 度: 15<sup>+</sup>

光感度: 4.2°-15°柔光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



肌纹共生技术

+



CRS工艺

+




多模态融合

大地主义 · 风

---



大地主义 · 风



大地主义·雅



# 大地主义·雅



Other faces :



YWEB12279S1183 微光

T-GBST:

纹 理: 加勒比海岩

灰 度: 25<sup>+</sup>

光感度: 4.2°-13.8°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



大地主义 · 雅

---



大地主义 · 雅

---



大地主义·颂



# 大地主义·颂



Other faces :



YEB12279S1281 微光

T-GBST:

纹 理：奥地利原石

灰 度：20+

光感度：4.2°-13.8°微光

防滑度：R10

触 感：肌纹面

规 格：1200X2700X9mm



肌纹共生技术

+



CRS工艺

+



多模态融合

大地主义 · 颂

---



大地主义 · 颂

---



大地主义·赋



# 大地主义·赋



Other faces :



YEB12279S162 微光

T-GBST:

纹 理: 竖切洞石

灰 度: 33<sup>+</sup>

光感度: 4.2°-13.8°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



大地主义 · 赋

---



大地主义 · 赋


---



# 大地主义·赋



Other faces :



YEB12279S163 微光

T-GBST:

纹 理: 横切洞石

灰 度: 33+

光感度: 4.2°-13.8°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm、900X1800mm



肌纹共生技术

+



CRS工艺

+



多模态融合

大地主义 · 赋


---




大地主义·比



# 大地主义·比



Other faces:



YWEB12279S1258 微光

T-GBST:

纹 理：德国绿松石

灰 度：70

光感度：4.2°-13.8°微光

防滑度：R10

触 感：肌纹面

规 格：1200X2700X9mm



肌纹共生技术

+



CRS工艺

+



多模态融合

大地主义 · 比

---



大地主义 · 比

---





大地主义·兴

# 大地主义·兴



Other faces :



YWB12279S1892 微光

T-GBST:

纹 理: 纯白大理石

灰 度: 9<sup>+</sup>

光感度: 4.2°-13.8°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



大地主义 · 兴

---



大地主义 · 兴


---



圣托里尼



# 圣托里尼



SGVB12279P90MF1

柔光

SGVB12279P90MF2

柔光

SGVB12279P90MF3

柔光

SGVB12279P90MF4

柔光

T-GBST:

纹 理: 希腊白大理石+人文水墨

灰 度: 15+

光感度: 9°-20°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



QA量子肌理  
精刻技术



智能分光技术



CS柔色技术

圣托里尼

---



天鹅湖



# 天鹅湖



YGB12279P370F1微光

YGB12279P370F2 微光

YGB12279P370F3 微光

T-GBST:

纹 理: 卡拉拉大理石

灰 度: 7

光感度: 5°-8° 微光

防滑度: R9

触 感: 自然面

规 格: 1200X2700X9mm



超细腻粒子  
紧束技术

天 鹅 湖

---





莫奈印象



# 莫奈印象



QGB12279P516MFI 高光  
YB12279P516FI 微光



QGB12279P516MF2 高光  
YB12279P516F2 微光



QGB12279P516MF3 高光  
YB12279P516F3 微光

T-GBST:

纹 理: 大理石纹

灰 度: 33+

光感度: 80°-90°高光、5°微光

防滑度: R9

触 感: 自然面、镜面

规 格: 1200X2700X9mm



轻刷技术



亮面晶抛技术

莫奈印象

---



莫奈印象


---



触感5系



# 触感5系



SJVB12279P618MF1  
柔光

SJVB12279P618MF2  
柔光

SJVB12279P618MF3  
柔光

T-GBST:

纹 理：欧洲大陆莫赫悬崖岩层肌理

灰 度：80<sup>+</sup>

光感度：10°-25°柔光

防滑度：R9

触 感：金质柔脂面

规 格：1200X2700X9mm



(国家级发明专利号:ZL202011292745.1)

触 感 5 系

---



触 感 5 系

---



时光盒子·逸系




# 时光盒子·逸系



YWFB12279S189 微光

Other faces :



T-GBST:

纹 理: 水墨原石

灰 度: 90+

光感度: 4.2°-13.8°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



时光盒子 · 逸系

---



时光盒子 · 逸系

---



时光盒子·静系



# 时光盒子·静系



Other faces :



YWB12279S183 微光

T-GBST:

纹 理: 橄榄石

灰 度: 25<sup>+</sup>

光感度: 4.2°-13.8°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



肌纹同步技术

+



高级哑复合  
烧制工艺

时光盒子 · 静系

---



# 时光盒子·静系



YWB12279S186 微光

Other faces :



T-GBST:

纹 理: 橄榄石

灰 度: 55<sup>+</sup>

光感度: 4.2°-13.8°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



肌纹同步技术

高级哑复合  
烧制工艺


时光盒子 · 静系

---



时光盒子·寂系

# 时光盒子·寂系



YWFB12279SM1231 微光

T-GBST:

纹 理: 细哑水泥

灰 度: 20<sup>+</sup>

光感度: 4.2° - 5.6°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



+



肌纹同步技术


高级哑复合  
烧制工艺



时光盒子 · 寂系

---

# 时光盒子·寂系



YWFB12279SM1235 微光

T-GBST:

纹 理: 细哑水泥

灰 度: 25<sup>+</sup>

光感度: 4.2°- 5.6°微光

防滑度: R10

触 感: 肌纹面

规 格: 1200X2700X9mm



肌纹同步技术

+



高级哑复合  
烧制工艺

时光盒子 · 寂系

---



# 量子灰



Other faces :



SGVB12279S9914M 柔光

T-GBST:

纹 理: Galicia岩板+古罗马水泥+人文划痕

灰 度: 45+

光感度: 9°-20°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



QA量子肌理  
精刻技术

+



粒子紧束技术

+



智能分光技术

量子灰

---



# 量子灰



Other faces :



SGVB12279S9918M 柔光

T-GBST:

纹 理: Galicia岩板+古罗马水泥+人文划痕

灰 度: 85+

光感度: 9°-20°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



QA量子肌理  
精刻技术

粒子紧束技术

智能分光技术

量子灰

---



# 触感5系



Other faces :



SJVB12279P514M 柔光

T-GBST:

纹 理：欧洲大陆莫赫悬崖岩层肌理

灰 度：45<sup>+</sup>

光感度：10°-25°柔光

防滑度：R9

触 感：金质柔脂面

规 格：1200X2700X9mm

 +  +   
DS深浮雕技术      第三代智能色光技术      GL柔触技术  
(国家级发明专利号:ZL202011292745.1)

觸 感 5 系

---



# 触感5系



Other faces :



SJVB12279P518M 柔光

T-GBST:

纹 理：欧洲大陆莫赫悬崖岩层肌理

灰 度：80+

光感度：10°-25°柔光

防滑度：R9

触 感：金质柔脂面

规 格：1200X2700X9mm



觸 感 5 系


---



# 灰印象



Other faces :



SGVB12279S4193M 柔光

T-GBST:

纹 理: 比利时蓝石+工业水泥+人文划痕

灰 度: 55

光感度: 9°-15°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



DS深浮雕技术

+



3D叠釉技术

+



复合精抛技术

灰 印 象


---



# 灰印象



Other faces :



SGVB12279S4197M 柔光

T-GBST:

纹 理: 比利时蓝石+工业水泥+人文划痕

灰 度: 75

光感度: 9°-15°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



DS深浮雕技术

+



3D叠釉技术

+



复合精抛技术

灰 印 象


---



# 欧文莱灰



Other faces :



YXFB12279P6572 柔光

T-GBST:

纹 理: 莎士比亚灰石材

灰 度: 33<sup>+</sup>

光感度: 10°-15°柔光

防滑度: R9

触 感: 肌肤面

规 格: 1200X2700X9mm



欧文莱灰

---



# 欧文莱灰



Other faces :



YXFB12279P6577 柔光

T-GBST:

纹 理：莎士比亚灰石材

灰 度：75<sup>+</sup>

光感度：10°-15°柔光

防滑度：R9

触 感：肌肤面

规 格：1200X2700X9mm



CS柔色技术 数码叠釉技术

欧文莱灰

---



# 光年



Other faces :



YTB12279S9558 柔光

T-GBST:

纹 理: 铁锈板材+水泥

灰 度: 60+

光感度: 9°- 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 自然面

规 格: 1200X2700X9mm



轻刷技术

+



多层叠釉技术

光 年

---




# 光年



YTB12279S9559 柔光

Other faces :



T-GBST:

纹 理: 铁锈板材+水泥

灰 度: 90+

光感度: 9°- 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 自然面

规 格: 1200X2700X9mm



轻刷技术

+



多层叠釉技术

光 年

---



# 灰20



SGVB12279S9955M 柔光

Other faces :



T-GBST:

纹 理: 莎士比亚灰石材

灰 度: 60+

光感度: 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



QA量子肌理  
精刻技术

+



CS柔色技术

灰 2 0

---



# 格陵兰



Other faces :



SGVB12279P860M 柔光

T-GBST:

纹 理: 卡拉卡塔石+立体肌理

灰 度: 7-

光感度: 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



QA量子肌理  
精刻技术

+



DS深浮雕技术

格 陵 兰

---



# 达尔文



Other faces :



SGVB12279S9943M 柔光

T-GBST:

纹 理: 砂岩+石材线条+水泥痕迹

灰 度: 33+

光感度: 9°- 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



QA量子肌理  
精刻技术

+



智能分光技术

+



CS柔色技术

达尔文


---



# 斯蒂娜



Other faces :



SGVB12279S7195M 柔光

T-GBST:

纹 理: 西班牙洞石+熔岩

灰 度: 30°

光感度: 9°- 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 1200X2700X9mm



QA量子肌理  
精刻技术

+




DS深浮雕技术

斯 蒂 娜

---



## 清新系·瑜伽



YB12279SM13 微光

T-GBST:

纹 理: 工业水泥+自然裂纹+工业碎石

灰 度: 33+

光感度: 5°微光

防滑度: R9

触 感: 自然面

规 格: 1200X2700X9mm




轻刷技术

清新系 · 瑜伽

---



# 密图



YB12279S2711 微光

T-GBST:

纹 理: 工业水泥

灰 度: 33<sup>+</sup>

光感度: 5°微光

防滑度: R9

触 感: 自然面

规 格: 1200X2700X9mm



轻刷技术

密图

---



# 静雅灰



YGB12279P15 微光

T-GBST:

纹 理：静雅灰大理石

灰 度：70<sup>+</sup>

光感度：5°-8°微光

防滑度：R9

触 感：自然面

规 格：1200X2700X9mm



超细腻粒子  
紧束技术

静 雅 灰

---



# 白月光



YAB12279C111 柔光

T-GBST:

纹 理: 超白大理石

灰 度: 3-

光感度: 8°柔光

防滑度: R9

触 感: 高级哑肌肤面

规 格: 1200X2700X9mm



高级哑复合  
烧制工艺

+



高清透色技术

+



CS柔色技术



白月光

---



**800x2600x9mm**

**± 9MM**



# 格陵兰



Other faces :



SGVB8269P860M 柔光

T-GBST:

纹 理: 卡拉卡塔石+立体肌理

灰 度: 7

光感度: 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



QA量子肌理  
精刻技术

+



DS深浮雕技术

格 陵 兰

---



# 量子灰



Other faces :



SGVB8269S9914M 柔光

T-GBST:

纹 理: Galicia岩板+古罗马水泥+人文划痕

灰 度: 45+

光感度: 9°-20°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



量子灰

---



# 灰20



Other faces :



SGVB8269P9955M 柔光

T-GBST:

纹 理: 莎士比亚灰石材

灰 度: 60+

光感度: 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



QA量子肌理  
精刻技术

+



CS柔色技术

灰 2 0

---



# 喜马拉雅



Other faces :



SJVB8269P7507M 柔光

T-GBST:

纹 理: 喜马拉雅原石

灰 度: 65+

光感度: 10°-25°柔光

防滑度: R9

触 感: 金质柔脂面

规 格: 800X2600X9mm



喜 马 拉 雅


---



# 欧文莱灰



Other faces :



YXFB8269P6572 柔光

T-GBST:

纹 理: 莎士比亚灰石材

灰 度: 33<sup>+</sup>

光感度: 10°-15°柔光

防滑度: R9

触 感: 肌肤面

规 格: 800X2600X9mm



欧文莱灰

---



# 欧文莱灰



Other faces :



YXFB8269P6577 柔光

T-GBST:

纹 理: 莎士比亚灰石材

灰 度: 75+

光感度: 10°-15°柔光

防滑度: R9

触 感: 肌肤面

规 格: 800X2600X9mm



欧文莱灰


---



# 密图



Other faces :



YB8269S2711 微光

T-GBST:

纹 理: 工业水泥

灰 度: 33+

光感度: 5°微光

防滑度: R9

触 感: 自然面

规 格: 800X2600X9mm




轻刷技术

密 图

---



## 清新系·瑜伽



YB8269SM13 微光

T-GBST:

纹 理：工业水泥+自然裂纹+工业碎石

灰 度：33+

光感度：5°微光

防滑度：R9

触 感：自然面

规 格：800X2600X9mm



轻刷技术

清新系 · 瑜伽

---



# 辛德瑞拉



YXFB8269C04 柔光

T-GBST:

纹 理: 纯灰色

灰 度: 45

光感度: 10°-15°柔光

防滑度: R9

触 感: 肌肤面

规 格: 800X2600X9mm




CS柔色技术 数码叠釉技术

辛 德 瑞 拉

---



# 微水泥



YB8269P153 微光

T-GBST:

纹 理: 微水泥 + 立体肌理

灰 度: 33+

光感度: 5°-10°微光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



数码精雕技术

微水泥

---



# 丹宁灰



YTB8269B1821 柔光

T-GBST:

纹 理: 布纹+立体肌理

灰 度: 20+

光感度: 9°-25°柔光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



数码精雕技术

丹宁灰

---



# 静谧系



YTB8269B1720 柔光

T-GBST:

纹 理：几何+立体肌理

灰 度：3-

光感度：9°-25°柔光

防滑度：R9

触 感：复合面

规 格：800X2600X9mm




数码精雕技术

静谧系

---



# 清新系·奶油纯



YAB8269C333 柔光

T-GBST:

纹 理: 奶油纯色

灰 度: 9<sup>+</sup>

光感度: 8°柔光

防滑度: R9

触 感: 高级哑肌肤面

规 格: 800X2600X9mm



高级哑复合  
烧制工艺

+



高清透色技术

+



CS柔色技术

清新系 · 奶油纯

---



# 白月光



YXFB8269P111 柔光

T-GBST:

纹 理: 超白大理石

灰 度: 3

光感度: 10° - 15°柔光

防滑度: R9

触 感: 肌肤面

规 格: 800X2600X9mm



白月光

---



# 水木年华



YTB8269P126 微光

Other faces :



T-GBST:

纹 理: 英国胡桃木

灰 度: 80°

光感度: 5°-10°微光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



数码精雕技术

水木年华

---



# 水木年华



Other faces :



YTB8269P121 微光

T-GBST:

纹 理: 英国胡桃木

灰 度: 15<sup>+</sup>

光感度: 5°-10°微光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



数码精雕技术

水木年华

---



# 白桦林



Other faces :



YTB8269P122 微光

T-GBST:

纹 理: 俄罗斯白桦

灰 度: 25+

光感度: 5°-10°微光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



数码精雕技术

白 桦 林

---



# 俄罗斯榆木



Other faces :



YTB8269P123 微光

T-GBST:

纹 理: 俄罗斯白桦

灰 度: 40<sup>+</sup>

光感度: 5°-10°微光

防滑度: R9

触 感: 复合面

规 格: 800X2600X9mm



数码精雕技术

俄罗斯榆木


---




www.overland.cn





WASSER WERKZ (PENANG) SDN BHD

 88E, Jalan Masjid Negeri,  
11600 Pulau Pinang, Malaysia

 +604 659 1788

 +6012 667 9736

 wasserwerkz.penang@gmail.com

 <https://wasserwerkzpenang.com/>



欧文莱官网



关注欧文莱  
体验更多实时案例效果

**OVERLAND** | NEUTRAL COLOR TILES  
欧文莱 | 素色瓷砖 | SINCE 1999

广东欧文莱陶瓷有限公司

广东省佛山市季华西路68号中国陶瓷产业总部基地中区A座03号

